



HYGRO KOMFORT

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2024
PRODUCTS CATALOGUE 2024



HYGRO
KOMFORT

FOGGY
SUNBED®

HYGRO
KOMFORT

FOGGY
SUNBED®

HYGRO
KOMFORT



HYGRO
KOMFORT

FOGGY
SUNBED®

HYGRO
KOMFORT

FOGGY
SUNBED®

HYGRO
KOMFORT



HYGRO
KOMFORT

FOGGY
SUNBED®

HYGRO
KOMFORT

FOGGY
SUNBED®

HYGRO
KOMFORT

HYGROKOMFORT.COM

Somos **Hygro Komfort**, una empresa joven y apasionada que quiere revolucionar el concepto del bronceado y la exposición al sol de una forma segura y placentera. Nuestro objetivo es transformar la forma tradicional de tomar el sol, fusionando el ocio con la salud en un espacio agradable que promueve un **bronceado más rápido e intenso**, siempre acompañado de una protección solar constante.

We are **Hygro Komfort**, a young and passionate company. that wants to revolutionize the concept of tanning and sun exposure in a safe and pleasant way.

Our goal is to transform the traditional way of sunbathing, merging leisure with health in a pleasant space that promotes a **faster and more intense tan**, always accompanied by constant sun protection.



The New Level of Sunbathing

ÍNDICE INDEX

FOGGY SUNBED

Individual *Single*Pg. 6

Doble *Double*Pg. 7

Tumbonas de Poliestireno con Nebulizadores Integrados
Polystyrene Sun Loungers with Integrated NebulizersPg. 8-13

ACCESORIOS ACCESORIES

Motor 1L/min *Pump 1L/min*Pg. 20

Motor 2L/min *Pump 2L/min*Pg. 21

Pulsador Cuadrado *Square Push Button* (Normal & LED)Pg. 22

Pulsador Curvo *Curved Push Button* (Normal & LED)Pg. 23

Pulsador Piezoeléctrico (Normal & LED)
Piezoelectric Push Button (Normal & LED)Pg. 24

Pulsador Piezoeléctrico Estanco (Normal & LED)
Piezoelectric Waterproof Push Button (Normal & LED)Pg. 25

Pulsador Piezoeléctrico Estanco Liner
Piezoelectric Liner Sealed Push ButtonPg. 26

Control con Mando a Distancia
Remote Control of High Pressure EquipmentPg. 27

Filtro Partículas *Particulate Filter*Pg. 28

Filtro de Cal 5/9" *5/9" Lime Filter*Pg. 29

Vaso Portafiltro 5/9" *5/9" Filter Cup Holder*Pg. 30

Soporte para Vaso de Filtrado *Filter Cup Holder*Pg. 31

Lámpara UV *UV Lamp*Pg. 32

Bombilla UV *UV Bulb*Pg. 33



Tobera PRO con Filtro de Malla
PRO Nozzle with Mesh FilgerPg. 34

Protector Desechable *Disposable Protector*Pg. 35

Manguera de conexión *Connection Hose*Pg. 36



Foggy Sunbed Individual
Foggy Sunbed Single Ref. HK.TN1



A	B	C	Ud
750	870	1980	mm
29,52	34,25	77,95	inches



FOGGY SUNBED INDIVIDUAL
FOGGY SUNBED SINGLE



HK.TN1

Tumbona en acero inoxidable AISI 316 L (Calidad marina) con nebulizadores integrados. Presentación individual

AISI 316 L (Marine quality) stainless steel sun lounger with integrated nebulizers. Single presentation.

PVP / RPR 11.800€

Foggy Sunbed Doble
Foggy Sunbed Double Ref. HK.TN2



A	B	C	Ud
1500	870	1980	mm
59,05	34,25	77,95	inches



FOGGY SUNBED DOBLE
FOGGY SUNBED DOUBLE

HK.TN2

Tumbona en acero inoxidable AISI 316 L (Calidad marina) con nebulizadores integrados. Presentación individual y doble

AISI 316 L (Marine quality) stainless steel sun lounger with integrated nebulizers. Double presentation.

PVP / RPR 21.802€


TUMBONA DE POLIESTIRENO
CON NEBULIZADORES INTEGRADOS
POLYSTYRENE SUN LOUNGERS
WITH INTEGRATED NEBULIZERS

Actualmente tenemos varios modelos, pero es posible desarrollar diseños personalizados para cada cliente.


Las tumbonas tienen un diseño ergonómico y se entregan listas para ser revestidas. Cada cliente elige el acabado que quiera, bien con gresites de diversas formas, cuadrados, hexagonales, redondos, microcemento o recubiertas de poliurea, generando una integración perfecta con el entorno y el estilo de decoración de cada cliente.

Currently we have several models, but it is possible to develop customized designs for each customer.


The loungers have an ergonomic design and are delivered ready to be coated. Each customer chooses the finish they want, either with tiles of various shapes, squares, hexagonal, round, microcement or coated with polyurea, generating a perfect integration with the environment and the style of decoration of each client.




HK.TPI




HK.TPL





HK.TPS



HK.TPT





Foggy Sunbed Poliestireno
Foggy Sunbed Polystyrene Ref. HK.TPI



A	B	C	D	E	F	G	Ud
1320	150	320	1660	600	1923,83	800	mm
51,97	5,91	12,60	65,35	25,98	75,74	31,50	inches

Foggy Sunbed Poliestireno
Foggy Sunbed Polystyrene Ref. HK.TPL



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Ud
1600	600	727,05	1923,83	363,57	50	100	574,33	800	650	mm
62,99	23,62	28,62	75,74	14,31	1,97	3,94	22,61	31,50	25,59	inches

FOGGY SUNBED POLIESTIRENO
FOGGY SUNBED POLYSTYRENE

HK.TPI

Tumbona de poliestireno con nebulizadores integrados.
Polystyrene sunbed with integrated nebulizers

PVP / RPR 3.990€



FOGGY SUNBED POLIESTIRENO
FOGGY SUNBED POLYSTYRENE

HK.TPL

Tumbona de poliestireno con nebulizadores integrados.
Polystyrene sunbed with integrated nebulizers

PVP / RPR 3.990€

Foggy Sunbed Poliestireno
Foggy Sunbed Polystyrene Ref.HK.TPS



A	B	C	D	E	F	G	H	I	Ud
1561	45	483	250	420	405	800	650	1700	mm
61,46	1,77	28,62	9,84	16,54	15,94	31,50	25,59	66,93	inches





FOGGY SUNBED POLIESTIRENO
FOGGY SUNBED POLYSTYRENE

HK.TPS

Tumbona de poliestireno con nebulizadores integrados.
Polystyrene sunbed with integrated nebulizers

PVP / RPR 3.990€

Foggy Sunbed Poliestireno
Foggy Sunbed Polystyrene Ref.HK.TPT



A	B	C	D	E	F	G	H	Ud
1322,57	909,68	50	654,96	115,59	800	1420,25	550	mm
52,07	35,81	1,97	25,79	4,55	31,50	55,92	21,65	inches



FOGGY SUNBED POLIESTIRENO
FOGGY SUNBED POLYSTYRENE


HK.TPT

Tumbona de poliestireno con nebulizadores integrados.
Polystyrene sunbed with integrated nebulizers

PVP / RPR 3.990€

CATÁLOGO DE COLORES. COLCHONETA

COLOUR CATALOGUE. POOL LOUNGER CUSHIONS

				
Beige	Arena	Piedra clara	Piedra	Piedra oscura
				
Marrón	Wengue	Verde oscuro	Verde	Verde claro
				
Amarillo	Naranja claro	Naranja	Rojo	Rosa
				
Fucsia	Burdeos	Púrpura	Lila	Azul oscuro
				
Verde salud	Verde agua	Azul cielo	Azul	Azul marino
				
Negro	Gris	Gris azulado	Lavanda	Blanco

*Logotipo personalizado - 150 € extras

Personalised logo - 150 € extra



ACCESORIOS / ACCESSORIES



MOTOR 1L/MIN PUMP 1L/MIN HK.M1

Equipo de nebulización de alta presión a 70 bar, caudal 1 l/min para tumbonas individuales
High pressure fogging equipment at 70 bar, flow rate 1 l/min for individual loungers

PG. 14 PVP / RPR **1020€**



MOTOR 2L/MIN PUMP 2L/MIN HK.M2

Equipo de nebulización de alta presión a 70 bar, caudal 2 l/min para tumbonas dobles
High pressure fogging equipment at 70 bar, flow rate 2 l/min for double loungers

PG. 15 PVP / RPR **1080€**



PULSADOR CUADRADO SQUARE PUSH BUTTON HK.PDO
HK.PLDO

Pulsador piezoeléctrico cuadrado y gel de empalme
Square piezoelectric pushbutton and splicing gel

**También disponible con LED RGB
Also available with RGB LED

PG. 16 PVP / RPR **606,78€** **LED** **732,60€**



PULSADOR CURVO CURVED PUSH BUTTON HK.PVO
HK.PLVO

Pulsador piezoeléctrico curvo y gel de empalme
Curved piezoelectric pushbutton and splicing gel

**También disponible con LED RGB
Also available with RGB LED

PG. 17 PVP / RPR **585,14€** **LED** **712,28€**



PULSADOR PIEZOELÉCTRICO HK.PC
HK.PCL
PIEZOELECTRIC PUSH BUTTON

Pulsador piezoeléctrico y gel de empalme
Piezoelectric push button and splicing gel

**También disponible con LED RGB Also available with RGB LED*

PG. 18 PVP / RPR **185,94€** **LED** **325,97€**



PULSADOR PIEZOELÉCTRICO ESTANCO HK.PE
HK.PEL
PIEZOELECTRIC WATERPROOF PUSH BUTTON

Pulsador piezoeléctrico estanco y gel de empalme
Piezoelectric pushbutton and splicing gel

**También disponible con LED RGB Also available with RGB LED*

PG. 19 PVP / RPR **267,98€** **LED** **411,83€**



PULSADOR PIEZOELÉCTRICO ESTANCO LINER HK.PELN
PIEZOELECTRIC LINER SEALED PUSH BUTTON

Pulsador piezoeléctrico estanco liner y gel de empalme.
Piezoelectric liner sealed push button and splicing gel included.

PG. 20 PVP / RPR **273,74€**



CONTROL CON MANDO A DISTANCIA HK.MD
REMOTE CONTROL

Control con mando a distancia
Remote control

PG. 21 PVP / RPR **60,50€**



FILTRO DE PARTÍCULAS PARTICULATE FILTER HK.FP

Con conexiones automáticas para su inserción en medio de la tubería. Incluido en el motor.

With automatic connections for insertion in the middle of the pipe. Included in the engine.

PG. 22 PVP / RPR **8,71€**



FILTRO DE CAL 5" 5" LIME FILTER

HK.FC5

Filtro para la eliminación de la cal del agua.
Filter for lime scale removal from water.

PG. 23

PVP / RPR

25,36€



FILTRO DE CAL 9" 9" LIME FILTER

HK.FC9

Filtro para la eliminación de la cal del agua.
Filter for lime scale removal from water.

PG. 23

PVP / RPR

34,61€



VASO PORTAFILTRO 5" 5" FILTER CUP HOLDER

HK.VP5

Válido para filtros químicos (de sales de polifosfatos)
Valid for chemical filters (polyphosphate salts)

PG. 24

PVP / RPR

26,62€



VASO PORTAFILTRO 9" 9" FILTER CUP HOLDER

HK.VP9

Válido para filtros químicos (de sales de polifosfatos)
Valid for chemical filters (polyphosphate salts)

PG. 24

PVP / RPR

31,41€



SOPORTE PARA VASO DE FILTRADO FILTER CUP HOLDER

HK.SV

Soporte para sujetar un vaso de filtrado a la pared.
Support to hold a filter glass to the wall.

PG. 25

PVP / RPR

13,07€



LÁMPARA UV UV LAMP

HK.LU

Lámpara ultravioleta de gran efectividad germicida.
Ultraviolet lamp with high germicidal effectiveness

PG. 26

PVP / RPR

78,65€



BOMBILLA UV UV BULB

HK.BU

Recambio de bombilla para lámpara esterilizadora de 6W
(2 litros al minuto) / 14W (6 litros al minuto).
Replacement bulb for sterilizing lamp 6W
(2 liters per minute) / 14W (6 liters per minute).

PG. 27

PVP / RPR

13,25€



TOBERA PRO CON FILTRO DE MALLA PRO NOZZLE WITH MESH FILTER

HK.TF03

Tobera dotada con filtro de partículas desmontable que elimina
cualquier tipo de arena o sólido que lleve el agua.

Nozzle equipped with a removable particle filter that eliminates
any type of sand or solid carried in the water.

PG. 28

PVP / RPR

6,11€



PROTECTOR DESECHABLE DISPOSABLE PROTECTOR

HK.TNT

Material: TNT polipropileno.
Uso recomendado en lugares públicos. Pack 50 Uds.

Material: Non- woven polypropylene fabric.
Recommended for use in public places. Pack of 50 pcs.

PG. 29

PVP / RPR

25€



MANGUERA DE CONEXIÓN CONNECTION HOSE

HK.MC

Manguera para conectar la tumbona con el motor. Opcional.
Precio según metros de distancia. 1 metro de manguera con
conexiones en ambos extremos. Hose to connect the lounge to
the motor. Optional. Price according to metres of distance.
1 metre of hose with connections at both ends.

PG. 30

PVP / RPR

100€ | +10€ metro



Encendido remoto Alcance hasta 60m
Remote start Range up to 60m
Ref. HK.MD



Equipo de nebulización de alta presión a 70 bar, caudal 1 l/min para tumbonas individuales.
Equipo de nebulización de altas prestaciones, válidos para trabajo continuo e intermitente.
Dispone de clemas preparadas para conectar una lampara de rayos UV y un presostato inverso para impedir el funcionamiento cuando se interrumpe la alimentación de agua al equipo.
Incluye filtro de partículas. ELEMENTOS OPCIONALES: - Lámpara esterilizadora de rayos UV - Soportes y Presostato.
Ver instrucciones de uso.

High pressure fogging equipment at 70 bar, flow rate 1 l/min for singles loungers.
High performance misting equipment, valid for continuous and intermittent work.
It has terminals prepared to connect a UV lamp and a reverse pressure switch to prevent operation when the water supply to the equipment is interrupted.
Includes particle filter and 5 m of pipe for the suction section.
OPTIONAL ELEMENTS: - UV sterilizing lamp - Supports - Pressure switch.
See instructions for use

Alto Height	50cm
Largo Length	35cm
Ancho Width	50cm
Peso Weight	25kg
Tensión Strain	230V
Caudal Flow rate	1L/min
Potencia (KW) Power (KW)	0,55
Potencia (CV) Power (HP)	3/4
Consumo (A) Consumption (A)	3,97
Tipo Type	Monofásico Single phase



Encendido remoto Alcance hasta 60m
Remote start Range up to 60m
Ref. HK.MD



Equipo de nebulización de alta presión a 70 bar, caudal 2 l/min para tumbonas dobles.
Equipo de nebulización de altas prestaciones, válidos para trabajo continuo e intermitente.
Dispone de clemas preparadas para conectar una lampara de rayos UV y un presostato inverso para impedir el funcionamiento cuando se interrumpe la alimentación de agua al equipo.
Incluye filtro de partículas. ELEMENTOS OPCIONALES: - Lámpara esterilizadora de rayos UV - Soportes y Presostato.
Ver instrucciones de uso.

High pressure fogging equipment at 70 bar, flow rate 2 l/min for doubles loungers.
High performance misting equipment, valid for continuous and intermittent work.
It has terminals prepared to connect a UV lamp and a reverse pressure switch to prevent operation when the water supply to the equipment is interrupted.
Includes particle filter and 5 m of pipe for the suction section.
OPTIONAL ELEMENTS: - UV sterilizing lamp - Supports - Pressure switch.
See instructions for use

Alto Height	50cm
Largo Length	35cm
Ancho Width	50cm
Peso Weight	25kg
Tensión Strain	230V
Caudal Flow rate	2L/min
Potencia (KW) Power (KW)	0,55
Potencia (CV) Power (HP)	3/4
Consumo (A) Consumption (A)	3,97
Tipo Type	Monofásico Single phase

Pulsador cuadrado
Square push button



Ref. HK.PDO

LED Ref. HK.PLDO

Pulsador curvo
Curved push button



Ref. HK.PVO



LED Ref. HK.PLVO

Pulsador piezoeléctrico con soporte cuadrado en acero inoxidable AISI 316L (Calidad marina) y gel de empalme

Piezoelectric push button with AISI 316L (Marine grade) stainless steel square bracket and splice gel

*También disponible con LED RGB
*Also available with RGB LED

A	B	Ud
125	250	mm
4,92	9,84	inches





Pulsador piezoeléctrico con soporte en acero inoxidable AISI 316L (Calidad marina) y gel de empalme

Piezoelectric push button with AISI 316L (Marine grade) stainless steel bracket and splice gel

*También disponible con LED RGB
*Also available with RGB LED

A	B	Ud
Ø63	250	mm
Ø2,48	9,84	inches



Pulsador piezoeléctrico
Piezoelectric push button



Ref. HK.PC
LED Ref. HK.PCL

Pulsador piezoeléctrico con carcasa en acero inoxidable AISI 316L (Calidad marina) y gel de empalme.


Piezoelectric push button with AISI 316L stainless steel casing (Marine quality) and splicing gel.

*También disponible con LED RGB
*Also available with RGB LED

A	B	Ud
115	115	mm
4,53	4,53	inches



AISI
316 L



Pulsador piezoeléctrico estanco
Piezoelectric waterproof push button



Ref. HK.PE
(IP68)

LED Ref. HK.PEL

Caja estanca + embellecedor con pulsador piezoeléctrico en acero inoxidable AISI 316L (Calidad marina). Acabado pulido. Tornillería, junta y gel de empalme incluidos.


Watertight case + trim with piezoelectric push button in stainless steel AISI 316L (Marine quality). Polished finish. Screws, gasket and splicing gel included.

*También disponible con LED RGB
*Also available with RGB LED

A	B	C	D
Ø80	90	34	mm
Ø3,15	3,54	1,34	inches



AISI
316 L



Pulsador piezoeléctrico estanco liner | Piezoelectric liner sealed push button

Ref. HK.PELN




Caja estanca liner + embellecedor con pulsador piezoeléctrico en acero inoxidable AISI 316L (Calidad marina). Acabado pulido. Tornillería, juntas y gel de empalme incluidos.

Watertight liner + trim with piezoelectric push button in stainless steel AISI 316L (Marine quality). Polished finish. Screws, gaskets and splicing gel included.

A	B	Ud
Ø80	90	mm
Ø3,15	3,54	inches



AISI
316 L



Control con mando a distancia Remote control Ref. HK.MD




Sistema de encendido/apagado de cualquier sistema de nebulización mediante mando a distancia, con alcance de 60 metros.

Debe solicitarse junto con un equipo de alta presión para su instalación.

On / off system of any misting system by remote control, with a range of 60 meters.

Must be requested together with a high pressure equipment for installation



Filtro partículas Particulate filter Ref HK.FP



Cartucho de filtrado. Intercálole en cualquier parte de la tubería de alimentación a las toberas. Al instalarlo tenga presente la dirección del agua según se indica en la etiqueta del filtro.

El filtro se hace imprescindible para proteger las toberas de cualquier partícula que viaje con el agua dado que su pequeño orificio es susceptible de ser obturado por ellas.

Nota: por higiene se recomienda su reposición al inicio de cada temporada.

Filter cartridge. Fit it anywhere in the supply line to the nozzles. When installing, be aware of the water direction as indicated on the filter label.

The filter is essential to protect the nozzles from any particles that travel with the water since its small hole is susceptible to being blocked by them.

Note: for hygiene, its replacement is recommended at the beginning of each season.

12 Cm conexiones automáticas	3/8"	Peso Weight	0,02kg
12 Cm automatic connections	3/8"		

12 Cm conexiones automáticas	1/4"
12 Cm automatic connections	1/4"

Filtro de cal Lime Filter



5" Ref. HK.FC5



9" Ref. HK.FC9

Si tenemos cal en la red de suministro, tarde o temprano tendremos problemas en la calidad de nebulización de las toberas. Instale este filtro para secuestrar la cal.

Su duración dependerá de la cantidad de sales en disolución en el agua de suministro.

If we have lime in the supply network, sooner or later we will have problems in the misting quality of the nozzles. Install this filter to sequester lime.

Its duration will depend on the amount of salts in solution in the supply water.

Vaso portafiltro
Filter Cup Holder



5" Ref. HK.VP5



9" Ref. HK.VP9

El vaso de filtrado es donde vamos a alojar los diferentes tipos de filtros disponibles para que el agua del sistema llegue limpia a las toberas.


The filter bowl is where we will house the different types of filters available so that the system water gets clean to the nozzles

Dimensiones Dimensions 174x122mm

Presión de rotura	32 bar
Breaking pressure	32bar

Conexiones Connections	1/2"
------------------------	------

Soporte para Vaso de Filtrado
Filter Cup Holder Ref HK.SV



Tenemos tres opciones:

- 1.- Dejar el vaso "colgando" de la tubería.
- 2.- Intentar apoyarlo sobre alguna superficie
- 3.- Sujetarlo a la pared con un soporte..

We have three options:

- 1.- Leave the glass "hanging" from the pipe.
- 2.- Try to support it on some surface
- 3.- Attach it to the wall with a support.

Lámpara UV UV Lamp Ref HK.LU



Lámpara de luz ultravioleta de alta potencia que elimina los microorganismos patógenos que pueden venir en el agua, imprescindible en instalaciones de lugares públicos o cuando el agua no está convenientemente tratada al no ser de la red de abastecimiento potable.

- Gran efectividad germicida.
- No aporta al agua ni productos químicos, ni olores, ni sabores.
- Su instalación es simple, de bajo coste y mínimo mantenimiento.

Según el número de toberas o el equipo de nebulización, deberá elegir un modelo de lámpara u otro, siempre teniendo en cuenta que la capacidad de la lámpara debe ser siempre mayor al caudal del equipo montado.

IMPORTANTE: Si lo va a utilizar en sistema de nebulización, ha de conectar la lámpara de forma que esté funcionando siempre que el equipo esté activo. Es decir, debe de estar conectado y funcionando incluso durante los intervalos inactivos de la nebulización. Para ello, los cuadros eléctricos de nuestros equipos tiene unas clemas donde se conectan los cables de la lámpara.

High power ultraviolet light lamp that eliminates pathogenic microorganisms that can come in the water, essential in installations in public places or when the water is not adequately treated as it is not from the drinking water supply network.

- Great germicidal effectiveness.
- Does not add water, chemicals, odors, or flavors.
- Its installation is simple, low cost and minimal maintenance.

Depending on the number of nozzles or the fogging equipment, you must choose one lamp model or another, always bearing in mind that the capacity of the lamp must always be greater than the flow rate of the mounted equipment.

IMPORTANT: If you are going to use it in a nebulization system, you must connect the lamp so that it is working whenever the equipment is active. That is to say, it must be connected and working even during the inactive intervals of the nebulization. For this, the electrical panels of our equipment have terminals where the lamp cables are connected.

Potencia de las Lámparas Lamp Power
6W 2L/min | 14W 6L/min | 24W 16L/min | 39W 46L/min

Bombilla UV UV bulb Ref HK.BU



Recambio Bombilla UV UV Bulb Replacement

Tobera PRO con Filtro de Malla PRO Nozzle with Mesh Filter Ref HK.TF03



Su mecanismo interior evita el goteo. Esta tobera se mantendrá mucho más tiempo limpia y sin dar problemas. Incluye filtro desmontable y lavable. Si persiste la obstrucción de la tobera, la puede sumergir en una mezcla de vinagre (ácido acético) y agua al 50% durante 12 horas.

Its internal mechanism prevents dripping. This nozzle will be kept much longer clean and without problems. Includes removable and washable filter. If the nozzle is still clogged, it can be immersed in a mixture of vinegar (acetic acid) and 50% water for 12 hours.

Protector desechable Disposable protector Ref HK.TNT



Protector desechable para cubrir la colchoneta.
Material: TNT polipropileno.
Uso recomendado en lugares públicos. Pack 50 Uds.

Disposable protector for pool lounge cushions.
Material: Non- woven polypropylene fabric.
Recommended for use in public places. Pack of 50 pcs.

Manguera de conexión
Connection Hose Ref HK.MC



Manguera para conectar la tumbona con el motor. Opcional. Precio según metros de distancia.

Ver **INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES PARA LA COLOCACIÓN DE LA MANGUERA DE CONEXIÓN.**

1 metro de manguera con conexiones en ambos extremos.

Hose to connect the lounger to the motor. Optional. Price according to metres of distance.

See **INSTRUCTIONS AND RECOMMENDATIONS FOR THE INSTALLATION OF THE CONNECTION HOSE.**

1 metre of hose with connections at both ends.



